



## FICHA TÉCNICA

Junio 19 de 2025



### NOMBRE DEL PRODUCTO

## CLORIDEX® SPA DESINFECTANTE AL 45% EN TABLETA

### APLICACIONES

- Tinas de hidromasaje.
- Spa

### VENTAJAS

Fuente fácil de usar de cloro disponible, apropiado para uso en aplicaciones en las que se requiera el poder desinfectante y oxidante del cloro. Por ser un sólido fluyente, es fácil de medir y de manipular.

### DESCRIPCIÓN

LINEA CLORIDEX® SPA DESINFECTANTE AL 45% EN TABLETA es un desinfectante en tabletas con al menos 45% de cloro disponible. Se disuelve rápidamente y se usa para aumentar el cloro libre de forma inmediata, eliminando microorganismos, materia orgánica y cloraminas en el agua.

### INSTRUCCIONES DE USO

1) Verifique el pH (ideal 7.2–7.6) con el kit Dr Pool®. Utilice LINEA CLORIDEX CORRECTOR pH+ para pH <7.2 y LINEA CLORIDEX REDUCTOR pH- para pH >7.6, según etiqueta. Revise 2 a 3 veces por semana y ajuste si es necesario.

2) Si el spa se encuentra por fuera de rango ideal (1.0-3.0ppm), dosifique LINEA CLORIDEX® SPA DESINFECTANTE AL 45% EN TABLETA de acuerdo con la siguiente información.

Tinas y Spas	Dosificar	Recomendación
Entre 600–1200 L	1 tableta de 3.5 g	Disuelva en un balde de agua.
Entre 1200–1800 L	1.5 – 2 tabletas de 3.5 g	

NOTA: Si el agua está turbia o con mal olor. Se recomienda doblar la dosis para hacer un efecto de choque

- 1) Recircule el agua hasta su homogenización
- 2) Verifique que el nivel de cloro para dar apertura. Dosifique 1 vez por semana (o después de uso intensivo).



## FICHA TÉCNICA

Junio 19 de 2025

- 3) Aplique LINEA CLORIDEX® SPA CLARIFICANTE+ALGICIDA de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta al final de cada mantenimiento.

NOTA: Se recomienda vaciar y rellenar la tina cada 3 a 4 meses. Y realizar la limpieza de filtro cada 2-4 semanas.

### PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Antes de manipular verifique la ficha técnica, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia del producto.
- Para manipular este producto utilice guantes, gafas, prendas y máscara de protección.
- No beba, coma o fume mientras lo esté manipulando.
- Evite su liberación al medio ambiente
- En caso de ingestión y/o inhalación No induzca al vómito. Nunca debe suministrarle algo por la boca a una persona inconsciente, si está consciente suministrarle bastante agua. Transporte a la persona al aire libre y manténgala en una posición que le facilite la respiración. Llame inmediatamente a un centro de TOXICOLOGÍA o al médico.
- En caso de contacto con los ojos Retire lentes de contacto si lleva y le resulta fácil. Enjuague con abundante agua durante varios minutos.
- En caso de contacto con la piel (o el pelo) Quite inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuague la piel con abundante agua (dúchese).
- En todos los casos, si persiste la molestia consulte al médico.
- Mantenga el producto alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas activas y de cualquier otra fuente de ignición. Evite el contacto con la humedad, por el aumento de la peligrosidad del producto. NO se debe mezclar con ningún otro químico (en especial con ácidos, amoníaco y demás oxidantes) ya que en sus formas concentradas tendrá una reacción violenta.
- Almacene por separado.

### OBSERVACIONES

ASEQUIMICOS S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación. Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**Apariencia física**  
Sólido granulado



**Composición**  
Sal sódica de dicloro-s-triazina-2,4,6-triona



**Color**  
Blanco



**Olor**  
Fuerte olor a cloro



## FICHA TÉCNICA

Junio 19 de 2025



**% Cloro**  
45% mín



**Solubilidad en agua**  
236,8 g/l a 25 °C



**Punto de fusión**  
N/A



**pH al 1%**  
5.5-7

### PRESENTACIONES

- 70 und

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Manejo  
ambiental

No deje que el producto entre en el sistema de alcantarillado

Datos del  
fabricante

Planta de ASEQUIMICOS, Km. 3.3 vía Siberia-Funza, Parque Industrial Santa Lucía, Bodega 2A, Funza, Cundinamarca, Colombia. Tel. (601) 893 9803 / +57 (311) 848 9177  
[www.asequimicos.com.co](http://www.asequimicos.com.co)